axcom

Premium Ausstattung für die Medizintechnik

Qualitätsprodukte mit Konformität, zuverlässiger Performance und Preisvorteil



- Akkus
- Ladetechnik
- EKG-Kabel
- SpO2 Sensoren
- Defibrillator-Pads
- Temperatursensoren
- Blutdruckmanschetten

English version available here:

Inhaltsverzeichnis

Über Axcom 4

Kompatibel von A bis Z

Alaris Carefusion 8
Arcomed 8
Arjo 9
Atmos 10
B|Braun 10
BK Medical 12
Bruker / Schiller 12
Codan Argus 12
Criticon 13
Datascope 13
Datex / Ohmeda 13
Dräger 14
Esaote 16
Fresenius 16
Fukuda Denshi 17
GE Healthcare 18
Hamilton 20
Heine 20
Hellige / Marquette 21
Hewlett Packard 22
Hill-Rom 22
Maquet 23
Masimo 23
MGVG / Döring 24
Mindray 24
Nellcor 26
Nihon Kohden 26
Philips 28
Physio Control 34
Primedic / Metrax 35
Protocol Propaq 35
Schell Industries 35
Seca 36
Siemens 36
Spacelabs 36
Stiegelmeyer 37
Stryker 37
Synthes 38
Trimed und Quest 38
Völker 38
Weinmann 38
Welch Allyn 39
Wissner-Bosserhof 40
Zoll 40

Zellentausch 41

Sensoren 42

Blutdruckmanschetten 44

Shop und Kontakt 46

Wir entwickeln mobile Energie



Leistungsstärker, langlebiger, zuverlässiger: Premium-Akkus, Ladetechnik und Zubehör von Axcom Power Solutions.

Als führendes, international operierendes Unternehmen für Premium-Akkus, Ladetechnik und qualitativ hochwertige Zubehöre realisiert Axcom anspruchsvolle Projekte für Industrie, Medizin, Handel sowie die öffentliche Hand.

Dabei sehen wir uns als Leistungspartner unserer Kunden in aller Welt, der mit über 40 Jahren Know-how für innovative Batterie- und Ladetechnologie steht. Was dabei gilt und sich für Sie auszahlt: Zubehör, Ladetechnik und die für Ihre Anwendung passenden Akkus kommen von Axcom aus einer Hand. Ohne Kompromisse bei der Qualität, mit persönlichem Service, kurzen Lieferzeiten und mit Kosten, die im besten Verhältnis zur Leistung stehen.

Spitzenqualität von Ihrem Akku-Hersteller aus einer Hand

Zuverlässigkeit
100%

Durch umfangreiche Tests unter realistischen Bedingungen.

Leistung
plus 30%

Durch ausgewählte Speicherzellen und sorgfältiges Assembling.

Kosten:
minus 30%

Durch günstige Anschaffungskosten und extra lange Lebensdauer.

Innovationstreiber mit klassischen Werten

Engineering

Axcom-Ingenieure arbeiten mit Kunden unterschiedlichster Branchen zusammen. Eng vernetzt mit wissenschaftlichen Instituten und Kooperationspartnern in aller Welt entwickeln wir Produkte, die die Anforderungen unserer Kunden oft sogar übertreffen.

Expertise

Auf Axcom-Produkte ist Verlass: Sie sind zertifiziert, CE-konform und durchlaufen umfassende Tests in Kliniken. Für jedes Produkt liegt eine Konformitätserklärung vor. Auch vor dem Versand werden sie sorgfältig geprüft und übertreffen selbst höchste Qualitätsstandards.

Engagement

Zuhören und ausgiebig vor Kaufabschluss beraten – so schafft Axcom die Basis für langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften. Hinzu kommen unser Austauschversprechen und unser technischer Service, mit dem wir nach dem Kauf zur Verfügung stehen.









Hochwertig. Zuverlässig. 100 % konform.

Axcom Produkte für medizinischen Geräte verbinden niedrige Kosten mit zertifizierter Qualität.

Wenn es um die Gesundheit oder das Überleben von Menschen geht, zählen nur absolute Verlässlichkeit und höchste Qualität. Mit Akkus, Sensoren und medizinischem Zubehör von Axcom Power Solutions bekommen Sie die zuverlässig zertifiziert, mit Konformitätserklärung und langer Lebensdauer. So überzeugen unsere Produkte nicht durch Ihre Qualität, sondern auch durch einen Preis, der im besten Verhältnis zur Leistung steht.

Axcom – mehr Qualität für die Medizintechnik

- 100% kompatibel – das bestätigen wir mit einer Konformitätserklärung
- Hochwertige Bauelemente wie japanische Qualitätszellen
- Betreuung durch ausgebildete Produkteberater
- Doppelte Qualitätskontrolle bei Produktion und Versand
- Produktion, Technik, Qualitätsmanagement nach ISO9001:2015
- Technischer Service, auch nach Kaufabschluss
- Kurze Lieferzeiten und kostengünstige Lieferung



Ihre Vorteile

Garantierte Konformität

Wir stellen für jedes unserer Medizintechnikprodukte eine Konformitätserklärung aus. Sie können sicher sein, dass der Artikel originalgetreu angewendet werden kann, mit dem Originalgerät kompatibel ist und nach ISO9001:2015 gefertigt wird.

Geprüfte Qualität

Unsere Akkus bestehen ausschließlich aus Markenbauteilen und unterlaufen strengen Qualitätskontrollen. Hochwertige japanische Qualitätszellen, robuste Gehäuse und veredelte Kontakte garantieren Akkus, die in Sachen Leistung und Langlebigkeit die Original-Akkus häufig übertreffen.

Individuelle Entwicklung

Ob Klein- oder Großserien, ob Standard- oder Spezialprodukte: Unsere Ingenieure entwickeln maßgeschneiderte Lösungen und optimieren Produkte nach Ihrem Bedarf. Dank globaler Vernetzung mit führenden Entwicklern und Produzenten sind unsere Produkte immer state-of-the-art.

Beratung und Service

Unsere professionell geschulten Berater stehen Ihnen mit Ihrem Know-how zur Seite. Unsere Ingenieure und Techniker unterstützen Sie telefonisch und präsentieren Ihnen auch gerne persönlich vor Ort die optimale Lösung für Ihren medizinischen Anwendungsbereich.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an und erfahren Sie als erstes von neuen Produkten und Zubehör für Ihre Geräte mit der Möglichkeit zum Testen und Vorbestellen.

www.axcom-shop.de/newsletter



Kompatibel von A bis Z

Alaris Carefusion

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Asena CC, GS, GH, TIVA Spritzenpumpe	NiMH	7,2V / 2,7Ah	**MB1072**	
	Asena GW IVAC Infusionspumpe	NiMH	7,2V / 1,3Ah	**MB1078**	
	Asena GP Infusionspumpe	NiMH	9,6V / 2,7Ah	**MB1079**	

Arcomed

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	SP6000, VP5000, VP5005, VP7000 Spritzenpumpe	NiMH	9,6V / 2,15Ah	**MB2100**	

Arjo

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Sara3000, Maximove, Marisa, Miranti, Bolero, Calypso, Alenti Patientenlifter Made in Germany	PB	24V / 4Ah	**MB0100**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Sara3000, Maximove, Marisa, Miranti, Bolero, Calypso, Alenti Patientenlifter	PB	24V / 4Ah	**MBU0100**	
	Tempo, Opera, Encore, Sara Plus, Tandor Patientenlifter	PB	24V / 6Ah	**MB0101**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Tempo, Maximove, Opera Patientenlifter	PB	24V / 5Ah	**MBU0101**	
	Maximove Patientenlifter	PB	24V / 5,5Ah	**MB0103**	
	Maxi twin, Maxi twin compact, Carino, Carendo, Carevo Patientenlifter	NiMH	24V / 2,5Ah	**MB083**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Maxi twin, Maxi twin compact, Carino, Carendo, Carevo Patientenlifter	NiMH	24V / 3,05Ah	**MBU083**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Trixie, Sarita Patientenlifter	PB	24V / 2Ah	**MBU0102**	
	Maximove, Ambulift, Maxilift Patientenlifter	PB	24V / 4Ah	**MB1301**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Maximove Patientenlifter	PB	24V / 4Ah	**MBU1301**	
	Wandladegerät für Sara3000, Maximove, Marisa, Miranti, Bolero, Calypso, Alenti Patientenlifter-Akku		24V / 1A	**SM-AR0100**	

Arjo

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Tischladegerät für Maxi twin, Maxi twin compact Patientenlifter-Akku, Carino, Carendo, Carevo Duschstuhl-Akku		24V / 0,4A	**SM-MB083**	
	Batterieladegerät für Tempo, Opera, Encore, Sara Plus, Sarita, Trixie Patientenlifter-Akku		24V / 1A	**SM-AR0101NT**	
	Handschalter 2 Tasten für ArjoHuntleigh Minstrel, Bianca, Trixie, Marisa, Sarita			**HSA-2T**	
	Handschalter 4 Tasten für ArjoHuntleigh Sara 3000, Sara Plus, Tenor, Maxi Move, Ambulift			**HSA-4T**	

Atmos

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Atmoport N Absaugpumpe	NiCD	12V / 3Ah	**MB1097**	


B|Braun

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Perfusor Compact	NiCD	3,6V / 0,6Ah	**MB1120**	
	Infusomat FMS, Infusomat P	NiCD	7,2V / 1,2Ah	**MB1125P**	

Made in Germany

B|Braun


	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Infusomat FMS, Infusomat P mit Rändelschraube zur optimalen Fixierung im Gerät	NiCD	7,2V / 1,2Ah	**MB1125PS**	
	Perfusor FM (MFC)	NiCD	7,2V / 1,2Ah	**MB1008P**	
	Perfusor Space, Infusomat Space (Original)	NiMH	4,8V / 2,1Ah	**MB1126MP-O**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Perfusor Space und Infusomat Space von B|BRAUN mit einem Preisvorteil von bis zu 45 %	NiMH	4,8V / 2,7Ah	**MBU1126**	
	Infusomat FM, Perfusor FM	NiCD	7,2V / 2Ah	**MB1004P**	
	Perfusor FT, Perfusor VII	NiCD	7,2V / 1,3Ah	**MB1000**	
	Perfusor FT91, Perfusor F, Secura FT	NiCD	7,2V / 1,2Ah	**MB1002**	
	Thermoscan Pro 6000 Ohrthermometer (Original)	NiMH	2,4V / 0,75Ah	**MB4300-O**	



BK Medical

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Flex Focus 400, 500, 800 Ultraschallgerät	Li-Ion	14,4V / 8,55Ah	**MB2027**	

Bruker / Schiller

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Schiller AT1, SP1, AT101 EKG-Gerät	PB	12V / 1,2Ah	**MPB12-1200T**	
	Schiller AT10 EKG-Gerät	PB	12V / 0,8Ah	**MB1041B**	
	Schiller AT10 Plus EKG-Gerät (Original)	Li-Ion	21,6V / 2,3Ah	**MB1010LI-O**	
	Schiller AT104 EKG-Gerät	NiCD	7,2V / 0,7Ah	**MB2104**	
	Fred Easy Defibrillator (Original)	LI-ME	12V / 2,8Ah	**MB2013-O**	

Codan Argus

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	707 Infusionspumpe	NiMH	12V / 1,8Ah	**MB407**	

Made in Germany

Criticon

Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
 Dinamap Compact /S/Plus Dinamap Pro 100/200/300/400 Multifunktionsmonitor 8710/8720	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
 Criticon Dinamap Pro 1000 Patientenmonitor	NiMH	12V / 7,4Ah	**MB1250**	

Datascope

Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
 Accutorr Plus, Trio, Spectrum Patientenmonitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
 Accutorr Plus, Trio Patientenmonitor	Li-Ion	11,1V / 4,4Ah	**MB0241**	

Datex / Ohmeda

Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
 S5 Monitor (Akkubundle) Made in Germany	NiMH	2 X 12V / 4Ah	**MB1049**	
 F, FM Patientenmonitor	Li-Ion	11,1V / 4,4Ah	**MB1201**	
Zellentausch/Reparaturauftrag für TruSat Pulsoximeter	NiMH	4,8V / 3Ah	**MBU1056**	

Dräger

D

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Infinity XL, Delta, Delta XL, Delta SC5000, Delta SC6000, Gamma XL, Kappa, Medical Gamma, Infinity, MS14234, MS14490, MS18340, SC6002XL, SC6802XL, Vista Patientenmonitor (Längere Betriebsdauer durch erhöhte Kapazität)	Li-Ion	14,4V / 6,8Ah	**MB1057-68**	
	Infinity, Infinity XL, Infinity Delta, Infinity XL Patientenmonitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
	Vista 120, Edan M80 Patientenmonitor	Li-Ion	14,8V / 5,7Ah	**MB1009**	
	Dräger ToFscan NMT Patientenmonitor	Li-Ion	3,7V / 3,4Ah	**MB1082**	
	Oxylog 2000 Beatmungsgerät (Made in Germany)	NiMH	7,2V / 1,18Ah	**MB1051**	
	Oxylog 2000 (Plus), Oxylog 3000 (Plus) Beatmungsgerät (Original)	Li-Ion	11,1V / 7,8Ah	**MB1230-O**	
	Babylog V500, VN500 Beatmungsgerät	NiMH	24V / 3Ah	**MB1052**	
	Cardiolog 2000 S&W Cardioaid	NiCD	12V / 1,9Ah	**MB2000A**	

Akkus für **Dräger Patienten-monitore, Beatmungsgeräte und Defibrillatoren**

Profitieren Sie von zuverlässiger Energie für eine Vielzahl von Dräger Geräten. Mit einer Kapazität, die teilweise sogar höher als die des Original-Akkus ist, können Sie sich auch in kritischen Situationen darauf verlassen. Für eine nahtlose Integration und maximale Leistung ist die Kompatibilität unserer Akkus durch eine Konformitätserklärung bestätigt.



Li-Ion Akku für Dräger Infinity Gamma, Delta, SC6002XL, SC6802XL

Artikel-Nummer: MB1057
OEM: MS14490, MS18340
Typ: Lithium-Ionen
Spannung: 14,4V
Kapazität: 4,4Ah

Auch mit erhöhter Kapazität (6,8Ah) verfügbar: MB1057-68



Li-Ion Akku für Dräger Infinity M450, M540

Artikel-Nummer: MB540
OEM: MS17465, MS29574
Typ: Lithium-Ionen
Spannung: 7,4V
Kapazität: 3,4Ah

Zubehör für Dräger Geräte

Unsere Temperatursensoren bieten flexible Einsatzmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene – sowohl auf der Haut, im Ohr als auch rektal. Ergänzt wird das Sortiment durch SpO_2-Sensoren und Adapterkabel in unterschiedlichen Ausführungen, die Patienten aller Altersgruppen unterstützen. Zusätzlich erhalten Sie EKG-Stammkabel, Patientenleitungen sowie Blutdruckmanschetten mit passenden Adaptern für präzise und zuverlässige Messungen.



Esaote

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	MyLab Five, 25 Gold, 30 Gold Ultraschallsystem	Li-Ion	14,4V / 8,55Ah	**MB2029**	

E

F

Fresenius

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Volumat Agilia D Infusionspumpe	Li-Ion	7,4V / 2,6Ah	**MB1790**	
	Volumat Agilia Infusionspumpe (Original)	Li-Ion	7,4V / 2,2Ah	**MB1790 Smart-O**	
	Injektomat Agilia Spritzenpumpe	NiMH	6V / 2,1Ah	**MB3639**	
	Injektomat C/CP Spritzenpumpe (VPE 5) Made in Germany	NiCD	1,2V / 1,8Ah	**M12XTBF**	
	Applix, Applix Smart Ernährungspumpe	NiMH	4,8V / 1,2Ah	**MB1034**	
	Amika, Applix, Applix Smart, Applix Vision, Ambix activ Ernährungspumpe	NiMH	4,8V / 1,8Ah	**MB1031**	
	MCM 404, MCM 504, Volumed VP2000, VP5000 Infusionspumpe Höhere Kapazität	NiCd	12V / 1,8Ah	**MB404**	

Fresenius

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	MCM 440, MC 550, Optima Infusionspumpe	NiMH	6V / 3Ah	**MB440**	

Made in Germany

Fukuda Denshi

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Cardimax FX-8322, BTE-002 EKG-Gerät	Li-Ion	14,8V / 4,6Ah	**MB-FX8**	

GE Healthcare

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Vital Sign Pro 400 Patientenmonitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
	Carescape B650 GE Marquette Patientenmonitor	Li-Ion	11,1V / 6,6Ah	**MB650**	
	Carescape Dinamap VC150 Patientenmonitor (Original)	Li-Ion	10,8V / 5,8Ah	**MB1270-O**	
	GE Healthcare Carescape PDM, Mini Dash Patientenmonitor Höhere Kapazität als der Original-Akku	Li-Ion	10,8V / 2,2Ah	**MB1203**	
	GE Healthcare Logiq E Ultraschallsystem	Li-Ion	14,8V / 5,2Ah	**MB1251**	
	GE Hellige Marquette ECG MAC3500, MAC5000, MAC5500 EKG-Gerät	NiMH	18V / 3,5Ah	**MB1208A**	

Akkus für **GE Healthcare**

Unsere Akkus für GE Healthcare liefern zuverlässige Energie für Patientenmonitore, Ultraschallsysteme, EKG-Geräte und Patientendatenmodule. Dank ihrer teilweise höheren Kapazität im Vergleich zum Original ermöglichen sie längere Laufzeiten und eine optimale Performance. Ihre nahtlose Integration wird durch eine geprüfte Konformitätserklärung garantiert.



Li-Ion Akku für GE Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, B20, B30, B40

Artikel-Nummer: MB1201
OEM: M1008142, 2017857-002
Typ: Lithium-Ionen
Spannung: 11,1V
Kapazität: 4,5Ah




Li-Ion Akku für GE Carescape B450

Artikel-Nummer: MB450
OEM: 2062895-001
Typ: Lithium-Ionen
Spannung: 10,8V
Kapazität: 4,4Ah

GE Zubehör

Unser Zubehör umfasst robuste Blutdruckmanschetten mit passenden Adaptern sowie EKG-Stammkabel und Patientenleitungen für präzise Messungen. Zudem bieten wir Temperatursensoren für Kinder und Erwachsene an, die als Einweg- oder Mehrwegvariante für Haut-, Ohr- und rektale Messungen verfügbar sind. Abgerundet wird das Sortiment durch eine breite Auswahl an SpO_2-Sensoren und Adapterkabeln, darunter Fingersensoren, Soft-Fingersensoren und Ohrsensoren für alle Altersgruppen.







Heine

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	X-002.99.315 (Original)	NiMH	3,5V / 0,7Ah	**MB7015**	
	M2Z X-001.99.306 (Original)	NiMH	2,5V / 0,75Ah	**MB7010**	

H

Hamilton

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	C1, T1, MR-1 Beatmungsgerät	Li-Ion	10,8V / 5,7Ah	**MB2026**	
	C2, C3, C6, S1 Beatmungsgerät	Li-Ion	14,4V / 8,55Ah	**MB2028**	

Hellige/Marquette

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	SMP 300/320 Transportmonitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
	Dash 2000 Patientenmonitor Made in Germany	NiCD	12V / 3Ah	**MB1206**	
	Carescape B450 GE Marquette Patientenmonitor	Li-Ion	10,8V / 4,4Ah	**MB450**	
	Carescape B650 GE Marquette Patientenmonitor	Li-Ion	11,1V / 6,6Ah	**MB650**	
	SCP910, SCP913, SCP915, SCP922, Cardioserv 303-440-30 Defibrillator	NiCD	12V / 1,2Ah	**MB1030**	
	Hellige Cardiosmart EKG-Gerät, Marquette MAC1100, MAC1200 EKG-Gerät	NiCD	18V / 1,6AH	**MB1019**	
	MAC 1200 ST EKG-Gerät	Li-Me	3V	**BUMB1019**	
	ECG MAC3500, MAC5000, MAC5500 EKG-Gerät	NiMH	18V / 3,5Ah	**MB1208A**	
	Marquette MAC 2000 EKG-Gerät	Li-Ion	14,4V / 3,5Ah	**MB3809-O**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Defiscope Defibrillator	NiCD	12V / 3Ah	**MB1026**	

H

Hewlett Packard

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Codemaster XL+ M1722, M1723, M1724, M1758 Defibrillator Made in Germany	PB	12V / 4,5Ah	**MB1100**	
	40488A, M1275 Transportmonitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	

H

Hill-Rom

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Evolution MA2B, MA8A, MA8B, CB12 Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 1,2Ah	**MB3644**	
	Evolution CS156, LI156A, LI156B, LI156C, LI156D, LE156E, ME1A, MA3A, CB18 Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 1,2Ah	**MB3645**	
	Liko Lifter Golvo 7000es, Golvo 7007, Sabina, Vinking M, Sabina II Patientenlifter Primo ES Patientenbett (Akkubundle)	PB	2x 12V / 2,9Ah	**MB3666**	
	Avantguarde 1200 Patientenbett	PB	24V / 0,8Ah	**MB3803**	
	Avantguard 1265 Patientenbett (Akkubundle)	PB	2 x 12V / 1,2Ah + 2 x 12V / 0,8Ah	**MB1265**	
	Total Care, Affinity III Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 7,2Ah	**MB3646**	

Maquet

	Kompatibel mit		Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Stierlen/Maquet OP-Tisch Fernbedienung	Made in Germany	NiMH	10,8V / 0,6Ah	**MS9180**	
	Servo I, Servo S Beatmungsgerät (Original)		NiMH	12V / 3,5Ah	**MB1127-O**	
	115001A1 OP Säule	Made in Germany	PB	12V / 8Ah	**MB2020**	
	Alphamaquet OP Säule (Akkubundle)	VDS	PB	4x 12V / 7,2Ah	**MB1150**	

Masimo

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Rad-8 Puls Oximeter	PB	6V / 1,2Ah	**MB3640**	

MGVG / Döring

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Combimat 2000, IP85 (1+2), CS01 Infusionspumpe Made in Germany 50% mehr Kapazität als das Original	NiCD	7,2V / 1,8Ah	**MB1065**	
	Combimat CS03, CS06 Infusionspumpe Made in Germany 50% mehr Kapazität als das Original	NiCD	9,6V / 1,8Ah	**MB1065L**	

Mindray

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	BeneView T1 Transportmonitor	Li-Ion	7,4V / 2,3Ah	**MB6003**	
	BeneVision N1 Patientenmonitor	Li-Ion	7,56V / 2,6Ah	**MB6001**	
	BeneVision M7 Patientenmonitor	Li-Ion	11,1V / 4,5Ah	**MB6004**	
	BeneVision M8, M9, TE7, TE9 Patientenmonitor SV600, SV650, SV800, SV850 Beatmungsgerät	Li-Ion	14,8V / 5,7Ah	**MB6005**	
	Mindray VS9 Patientenmonitor, SV600, SV650, SV800, SV850 Beatmungsgerät	Li-Ion	11,1V / 5,6Ah	**MB6009**	

M

Mindray

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	MEC 1200, MEC1000, VS-800 (Geräte bis 2012), M8000 Express Monitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
	PM8000, PM9000, VS800 Patientenmonitor	Li-Ion	11,1V / 4,4Ah	**MB0241**	
	IMEC12, IMEC10, IMEC8, IPM10, IPM12, IPM8, VS600, VS900 Patientenmonitor über 60% mehr Kapazität als das Original	Li-Ion	11,1V / 4,4Ah	**MB6008**	
	BeneHeart D1 AED Defibrillator	LiMnO2	12V / 4,2Ah	**MB6002**	
	Mindray Beneheart D2, D3 Defibrillator	Li-Ion	14,8V / 4,5Ah	**MB6006**	

M

Zubehör für Mindray

Maximieren Sie die Leistung Ihrer Mindray-Geräte mit hochwertigem Zubehör. Sie erhalten SpO_2-Sensoren wie Finger-, Soft-Finger- und Ohrsensoren, die vom Säugling bis zum Erwachsenen für jedes Alter geeignet sind. Ergänzend bieten wir EKG-Stammkabel, Patientenleitungen und hochwertige Blutdruckmanschetten mit passenden Adaptern für präzise Messungen. Für die Temperaturüberwachung stehen Ihnen vielseitige Einweg- und Mehrweg-Sensoren zur Verfügung, ideal für Messungen auf der Haut, im Ohr oder rektal.



Alle Zubehörteile sind exakt auf die Mindray-Patientenmonitore abgestimmt und gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung sowie eine hohe Messgenauigkeit. Die robuste Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit und einfache Handhabung im klinischen Alltag. Dank der Kompatibilität und einfachen Anschlussmöglichkeiten lassen sich die Sensoren und Leitungen schnell wechseln und optimal an unterschiedliche Patientengruppen anpassen.
Mit unserem Qualitätszubehör sichern Sie sich gleichbleibend hohe Messqualität, maximale Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit im täglichen Einsatz.



Nellcor

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	N-200 Pulsoximeter	PB	6V / 2,8Ah	**GB624**	
	N-600 Oximax, N-600X Oximax, NPB-190, NPB-195, NPB-199, NPB-290, NPB-295, NPB-390, NPB-395, NPD-595, NPD-3910, NPD-3920 Pulsoximeter / Monitoring	PB	6V / 4,5Ah	**MPB6-4500**	
	E 300 Patientenmonitor, N-180, N-185 Pulsoximeter / Monitoring	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
	N-560, N-550B Oximax Pulsoximeter / Monitoring	NiMH	9,6V / 4,0Ah	**MB2560**	

Made in Germany

Medizinisches Zubehör für Nellcor







Als bekannte Größe in der Pulsoxymetrie bietet Nellcor nicht nur medizinische Geräte, sondern auch eine große Auswahl an SpO_2-Sensoren an. Diese Sensoren sind für die präzise Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut entwickelt und finden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit weltweit Anwendung. Viele namhafte Hersteller wie Philips, Dräger oder Siemens integrieren daher Nellcor-kompatible Anschlüsse in ihre medizinischen Überwachungsgeräte.

Axcom Power Solutions bietet Ihnen eine breite Auswahl an medizinischem Zubehör mit Nellcor-Anschluss, darunter SpO_2-Sensoren sowie Adapterkabel für verschiedenste Gerätekonfigurationen. Darüber hinaus sind auch Sensoren und Kabel für die Nellcor-Oximax-Technologie erhältlich, die eine noch genauere und stabilere Patientenüberwachung ermöglicht. Hochwertige Verarbeitung und Kompatibilität stehen dabei im Fokus – für maximale Sicherheit und Effizienz im klinischen Alltag.

Nihon Kohden

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Cardiolife TEC5521, TEC5531, TEC7221, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731 Defibrillator Cardiofax ECG84xx, ECG882x, ECG8830 EKG-Gerät	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	

Nihon Kohden

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Cardiolife TEC5500, TEC5521, TEC5531, TEC-5531K, TEC5631, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731K Defibrillator Cardiofax ECG-1350 EKG-Gerät mehr Kapazität als das Original Made in Germany	NiMH	12V / 3Ah	**MB2007**	
	Cardiolife TEC5500, TEC5521, TEC5531, TEC-5531K, TEC5631, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731K Defibrillator Cardiofax ECG-1350 EKG-Gerät (Original)	NiMH	12V / 2,8Ah	**MB2007-O**	
	Cardiolife TEC-8352, TEC8300-Serie Defibrillator	Li-Ion	14,4V / 6,3Ah	**MB2042-O**	
	Cardiofax S Typ SB901D EKG-Gerät (Original)	NiMH	12V / 1,95Ah	**MB9010-O**	
	Pvm 2701 Monitor (Original)	NiMH	9,6V / 3,7Ah	**MB2015-O**	
	Cardiolife AED 2100 ab SN5001, AED2150 Defibrillator (Original)	LiMnO2	27V / 2,8Ah	**MB2152-O**	
	Cardiolife AED 2100 ab SN5001, AED2150 Defibrillator (Original)	LiMnO2	30V / 1,4Ah	**MB2150-O**	
	BSM2300, BSM2301, X062 Patientenmonitor	NiMH	12V / 3,7Ah	**MB2005**	
	BSM3000, BSM6000, BSM6300, BSM650, BSM6700, X075 Patientenmonitor (Original)	NiMH	9,6V / 2,9Ah	**MBX075-O**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für BSM3000, BSM6000, WEP-5200 Patientenmonitor	NiMH	9,6V / 4Ah	**MBU075**	

N

Philips (Patientenmonitore)

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	IntelliVue 60 System, MP20, MP30, MP40, MP5, MP50, MX400, MX500, MX550 Patientenmonitor **10 % mehr Kapazität als das Original**	Li-Ion	10,8V / 6,6Ah	**MB4605A**	
	Philips IntelliVue MX40 Patientenmonitor **Auch als Original (MBMX40-O) verfügbar**	Li-Ion	3,7V / 1,9Ah	**MBMX40**	
	Philips IntelliVue MX40 Patientenmonitor (Bundle aus 3 Akkus)	Li-Ion	3,7V / 1,9Ah	**MBMX40-Bundle**	
	VSi / VS2+ Patientenmonitor **mehr Kapazität als das Original**	Li-Ion	11,1V / 2,6Ah	**MB201A**	
	VM4, VM6, VM8 Patientenmonitor	Li-Ion	11,1V / 6,6Ah	**MB202VM**	
	Efficia CM100, CM10, CM12, CM120, CM150 Patientenmonitor	Li-Ion	10,8V / 7,8Ah	**MB-CM100**	
	Invivo MR400 Patientenmonitor **5 % mehr Kapazität als das Original**	Li-Ion	14,8V / 5,2Ah	**MB1181**	
	EarlyVue VS30 Patientenmonitor	Li-Ion	10,8V / 8,5Ah	**MB2450VS**	
	40488A/M, 12771, 1204A Patientenmonitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	
	Laerdal Heartstart MRx Defibrillator, M3538A, M3535A, M3536A Patientenmonitor	Li-Ion	14,4V / 6,6Ah	**MB3538A**	

P

Leistungsstarke Akkus
für Philips Patientenmonitore

Verlassen Sie sich auf zuverlässige Energie, um Vitalfunktionen präzise und kontinuierlich zu überwachen. Unsere Akkus für Philips Patientenmonitore stehen für kompromisslose Qualität, Langlebigkeit und hohe Ausdauer – perfekt für den Einsatz auf Intensivstationen oder während einer Narkose. Dank hochwertiger japanischer Qualitätszellen und robuster Verarbeitung gewährleisten sie selbst in kritischen Momenten einen unterbrechungsfreien Betrieb. So bleiben Ihre Philips Patientenmonitore stets einsatzbereit, um die Gesundheit Ihrer Patienten sicher im Blick zu behalten.



Li-Ion Akku für Philips IntelliVue X2, MP2 mit erhöhter Kapazität!

Artikel-Nummer: MB4607A
OEM: 989803148701, M4607A
Typ: Lithium Ionen
Spannung: 11,1V, Kapazität: 1,8Ah



Li-Ion Akku für Philips IntelliVue X3, MX3, MX100, MMS

Artikel-Nummer: MB-MX3A
OEM: 989803196521
Typ: Lithium Ionen
Spannung: 10,8V, Kapazität: 2Ah

Auch als Original-Akku verfügbar:
MB-MX3

P

Passgenaues Zubehör

Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Philips Geräte mit Temperatursensoren, die für Kinder als auch Erwachsene in Einweg- und Mehrwegvarianten für Messungen auf der Haut, im Ohr oder rektal verfügbar sind. Zusätzlich bieten wir eine breite Auswahl an SpO_2-Sensoren und Adapterkabeln, die alle Altersgruppen abdecken und neben Philips Anschlüssen auch mit Modulen von Nellcor, Masimo und Masimo Rainbow kompatibel sind. LNCS-Sensoren sorgen dabei für störungsfreie Messungen, während die Oximax-Technologie selbst bei schwachen Signalen zuverlässige Ergebnisse liefert. Ergänzt wird das Sortiment durch langlebige Blutdruckmanschetten.



Philips (Defibrillatoren)

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Heartstart FR1, ForeRunner BT1 Defibrillator	LI-ME	18V / 1,3Ah	**MB3000**	
	Laerdal Heartstart FR3 Defibrillator	Li-Mn	12V / 4,7Ah	**MB3002**	
	Laerdal Heartstart MRx Defibrillator, M3538A, M3535A, M3536A Patientenmonitor	Li-Ion	14,4V / 6,6Ah	**MB3538A**	
	Heartstart XL+ Defibrillator **30% höhere Kapazität als das Original**	Li-Ion	14,4V / 8,5Ah	**MB2313XL**	
	Heartstream XL/XLT, Heartstart XL, LCS-2312P, M4735A Defibrillator	PB	12V / 2Ah	**MB2312XL**	
	Efficia DFM100 Defibrillator **mehr Kapazität als das Original**	Li-Ion	14,8V / 5,7Ah	**MB3003**	
	Efficia DFM100 Defibrillator (Original)	Li-Ion	14,8V / 5Ah	**MB3003-O**	

P

Akkus für
Philips Defibrillatoren

Unsere Akkus für Philips Defibrillatoren liefern zuverlässige Leistung im Notfall und machen so einen lebensrettenden Unterschied. Sie sind zu 100 % baugleich mit dem Original, verfügen über nicht wiederaufladbare Batterien und bieten durch eine Konformitätserklärung garantierte Kompatibilität.



LiMnO2 Batterie für Philips Heartstart FR2, FR2+ AED Defibrillator

Artikel-Nummer: MB900
OEM: M3863A, M3860A, M3840A, M3841A, M3860A, M3861A
Typ: Lithium-Mangandioxid
Spannung: 12V
Kapazität: 4,2Ah



LiMnO2 Batterie für Philips Heartstart HS1, FRx AED Defibrillator

Artikel-Nummer: MB5070A
OEM: M5070A, M5066A
Typ: Lithium-Mangandioxid
Spannung: 9V
Kapazität: 4,2Ah


Auch als Original-Akku verfügbar:
MB5070A-O

P

Defibrillator-Pads

Wir bieten auch hochwertige Defibrillator-Pads an, die mit klaren Anweisungen zur Körperpositionierung das Handling im Notfall erleichtern. Vertrauen Sie auf Zubehör, das Ihre Geräte im Ernstfall optimal unterstützt.






Philips

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	PageWriter TC30, TC50, TC70 EKG-Schreiber 10% höhere Kapazität als das Original	Li-Ion	10,8V / 8,5Ah	**MB2450A**	
	Sparq Ultraschlallgerät	Li-Ion	14,4V / 8,55Ah	**MB2025**	
	CX50, WA98021 Ultraschallsystem	Li-Ion	14,4V / 6,15Ah	**MB-CX50**	
	MR400 Wireless Modul (Original)	Li-Po	3,7V / 0,83Ah	**MB1182-O**	
	Respirnics V60 Beatmungsgerät	Li-Ion	14,4V / 11Ah	**MB2060**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für BD500 Defibrillator	NiCD	12V / 3Ah	**MB1026**	

P

Zubehör für Philips –
Am Beispiel IntelliVue X3

Axcom bietet Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigem Zubehör für medizinische Geräte. Am Philips IntelliVue X3 zeigen wir exemplarisch, welche Lösungen wir für Ihr Monitoring-System bereithalten.





BDMA-M1574A
Blutdruckmanschette Comfort für Erwachsene 27-35cm



BDMI-M1571A
Blutdruckmanschette Comfort für Säuglinge 10-15cm



BDM-YA80A06
Blutdruckverbindungskabel für Philips X3, MMX, MX100



MCS-1PH01-L
SpO2-Fingersensor Clip für Erwachsene ab 40Kg



MCA-3PH-MA-L
SpO2-Verlängerungskabel LNCS für Philips/ Masimo Rainbow Set auf Nellcor Stecker



MCA-1PH-NE-L
SpO2-Verlängerungskabel für Philips auf Nellcor Stecker



T-B3000W
Temperatursensor Rektal Mehrweg für Philips, 25° 2-Pin Stecker



EKG-IA3370GDE
EKG-Stammkabel für Philips, 3-adrig mit geradem Stecker



EKG-I3C040GDE
EKG-Patientenleitung für Philips, 3-adrig mit Clip

Physio Control

	Kompatibel mit		Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Lifepak 1000 Defibrillator (Original)		LI-ME	12V / 4,5Ah	**LP1000-O**	
	Lifepak 20 Defibrillator	Made in Germany	NiMH	12V / 3,0Ah	**LP20**	
	Lifepak 5, Lifepak 10 Defibrillator		NiCD	12V / 1,8Ah	**LP5FP-13**	
	Lifepak 20E Defibrillator	30% mehr Kapazität als das Original	Li-Ion	11,1V / 6,6Ah	**LP20E**	
	Lifepak 20E Defibrillator (Original)		Li-Ion	11,1V / 6,0Ah	**LP20E-O**	
	Lifepak 9 Defibrillator	Made in Germany	PB	16V / 2,5Ah	**LP9H**	
	Lifepak CR+ / Lifepak Express Defibrillator (Original)	Inkl. Elektroden-set	LI-ME	12V / 1,5Ah	**LPCRP-O**	
	Lifepak 15 Defibrillator (Original)		Li-Ion	10,8V / 6Ah	**MB15-O**	
	Lifepak 500 Defibrillator		LI-ME	12V / 7,5Ah	**LP500**	
	Lucas 2, Lucas 3 Thoraxkompressionssystem (Original)		Li-Po	25,9V / 3,3Ah	**LP-Lucas3**	

P

Primedic / Metrax

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	B/M110 Defibrillator Made in Germany	NiCD	14,4V / 2,0Ah	**MB1110**	

Protocol Propaq

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	102, 104, 106, 204, 206 Patientenmonitor	PB	8V / 5Ah	**MB6082**	

Schell Industries

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	J7433.1 Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 1,2Ah	**MB3649**	
	D5912.1 Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 1,2Ah	**MB3650**	

P

S

Seca

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	757, 771, 772, 909, 921, 927, 944, 959 Personenwaage Made in Germany	NiCD	7,2V / 0,7Ah	**MB1099**	

Siemens

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	SC6002XL, SC6802XL, SC7000, SC9000XL, MS1423, Patientenmonitor Erhöhte Kapazität	Li-Ion	14,4V / 6,8Ah	**MB1057-68**	
	SC6002XL, SC6802XL, SC7000, SC9000XL, MS1423 Patientenmonitor	Li-Ion	14,4V / 4,2Ah	**MB1057**	

Spacelabs

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	90305, 90306, 90308 PC Express Monitor	PB	12V / 2Ah	**GB2312M**	

S

Stiegelmeyer

	Kompatibel mit		Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Vivendo EM1, EM3, EM4 Patientenbett (Akkubundle)		PB	2x 12V / 1,2Ah	**MB3651**	
	Avanta, Avanta Plus, Avanta Classic, Puro, Seta EM4 Patientenbett (Akkubundle)	VDS	PB	2x 12V / 1,2Ah	**MB3652**	
	Vitano, AG300, Sicuro Plus Patientenbett (Akkubundle)	VDS	PB	4x 6V / 1,2Ah	**MB3653**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Seta Patientenbett		PB	24V / 1,2Ah	**MBU3804S**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Avanta, Avanta plus, Avanta classic, Puro, Seta EM4 Patientenbett (Akkubundle)	VDS	PB	2x 12V / 1,2Ah	**MBU3652**	

Stryker

	Kompatibel mit		Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Smartpump VBM Tourniquet System 8000, 9000	Made in Germany	NiMH	12V / 3Ah	**MB8000**	

S

Synthes

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Power Drive Typ 532.003 Bohrmaschine	NiCD	12V / 0,7Ah	**MB1373**	

Trimed und Quest

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Medical AC Tester (II) Made in Germany	NiCD	10,8V / 3Ah	**MS9200**	

Völker

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	S582 Patientenbett (Akkubundle)	PB	2x 12V / 5,4Ah	**MB3661**	
	S960-1 Patientenbett (Version A/B/C) Made in Germany	PB	24V / 5Ah	**MB3805**	
	S962-2, S962-2W, S962-2 vis-a-vis, S282, S382 Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 7,2Ah	**MB3656**	

Weinmann

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Accuvac Rescue WM10647, WM15830 Absaugpumpe Made in Germany	NiCD	12V / 3Ah	**MB1015**	

Weinmann

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Accuvac Pro WM11603 Absaugpumpe (Original)	Li-Ion	14,8V / 6,0Ah	**MB1017-O**	
	Accuvac Light, Basic Absaugpumpe	PB	12V / 3,4Ah	**MB909**	

Welch Allyn

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Vital Signs Lxi Patientenmonitor (Original)	PB	6V / 6Ah	**MB4500-O**	
	Vital Signs 300 Patientenmonitor (Original)	PB	6V / 4Ah	**MB1501-O**	
	BATT-99 Connex VSM6000, CVSM, CP150, Spot Power Patientenmonitor (30% mehr Kapazität als das Original)	Li-Ion	11,1V / 7,8Ah	**MB4699**	
	Thermoscan Pro 6000 Ohrthermometer (Original)	NiMH	2,4V / 0,75Ah	**MB4300-O**	
	Connex Pro BP 3400 Blutdruckmesser (Mehr Kapazität als das Original)	Li-Ion	3,6V / 2,6Ah	**MB4602**	
	Connex Spot 2-Zell Blutdruckmesser	Li-Ion	7,2V / 3,2Ah	**MB4600**	
	Connex Spot 2-Zell Blutdruckmesser (Original)	Li-Ion	7,2V / 3,2Ah	**MB4600-O**	

Wissner-Bosserhof

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	Eleganza (Q7), Estetic, Multicare Image 3 Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 1,2Ah	**MB3659**	
	Multicare Patientenbett (Akkubundle) VDS	PB	2x 12V / 7,2Ah	**MB3658**	
	Zellentausch/Reparaturauftrag für Eleganza Smart Linet Patientenbett	PB	24V / 1,2Ah	**MBU3659**	

Zoll

	Kompatibel mit	Typ	Spannung / Kapazität	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
	AED Defibrillator (10 Stück pro AED benötigt) Made in USA	Li	3V	**CR123A-D**	
	NTP2, PD1400, PD1600, PD1700, PD4410 E-Serie / M-Serie Defibrillator	PB	10V / 2,5Ah	**MB1400**	
	E-Serie, R-Serie BLS, ALS, AED PRO, PLUS Defibrillator (Original)	Li-Ion	10,8V / 5,8Ah	**MB1440-O**	
	Autopulse Defibrillator, Board Typ 8700-0752-01 (Original)	Li-Ion	36,3V / 2,5Ah	**MB1490-O**	

W

Z

Nutzen Sie unseren Zellentausch

100 % Leistung bei weniger Kosten: Mit unserem Zellentausch profitieren Sie von nachhaltiger und umweltschonender Power, die schnell, einfach und günstig verfügbar ist.

Dank dem Axcom Zellentausch Service lassen sich verbrauchte Akkus bequem mit neuen Qualitätszellen ausstatten. Sie erhalten einen neuwertigen Akku mit 12 Monaten Garantie auf die verbauten Zellen zum deutlich günstigeren Preis und tragen durch Abfallvermeidung und Ressourcenschonung auch noch zum Schutz unserer Umwelt bei. Dabei entsprechen unsere Industriezellen dem Medizinproduktegesetz und durchlaufen strenge Qualitätskontrollen in unserem ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen.



So einfach geht´s:

1. Akkus zusenden

Wählen Sie im Onlineshop unter „Zellentausch“ den gewünschten Akku oder sprechen Sie uns direkt an. Senden Sie uns die gut verpackten Akkus anschließend per Post zu.

2. Akkuzelle prüfen

Unsere Techniker prüfen die Kapazität und wählen in Absprache mit Ihnen gleich- oder höherwertige Zellen aus, die zu 100 % mit Ihrem Akku kompatibel sind.

3. Speicherzelle ersetzen

Wir ersetzen die alte Zelle, so dass ihr Akku danach wieder neuwertig ist. Nur das Gehäuse und die Sicherungselemente sind gebraucht.

4. Rückversand und Garantie

Nach dem Zellentausch erhalten Sie den Akku sofort zurück – inklusive 12 Monate Garantie auf die neuen Zellen.

SpO_2-Sensoren – Präzision und Komfort für jeden Patienten

Mit den SpO_2-Sensoren von Axcom Power Solutions entscheiden Sie sich für hochwertig verarbeitete Produkte, die zu 100 % kompatibel mit Pulsoxymetern führender Hersteller sind.
Unser Sortiment umfasst Größen vom Säugling bis zum Erwachsenen und Sie erhalten die Sensoren wahlweise als Einweg- oder Mehrweg-Version. Stets mit höchster Messgenauigkeit und Tragekomfort.

Adapterkabel

Axcom Adapterkabel ermöglichen den Anschluss universell einsetzbarer SpO_2-Sensoren an Geräte verschiedener Hersteller. So können Sie, auch bei gemischtem Gerätebestand, dieselben Sensoren verwenden und sparen sich bei Neuanschaffungen den Kauf zusätzlicher Sensoren.
Die Adapterkabel sind in unterschiedlichen Längen erhältlich und bieten Kompatibilität zu namhaften Herstellern wie Philips, Nellcor, Nihon Kohden, GE sowie zu Masimo- und Oximax-Technologien.





Einweg-Sensoren

Unsere Einweg-SpO_2-Sensoren überzeugen durch hohe Messpräzision, hygienische Sicherheit und angenehmen Tragekomfort.
Besonders beliebt sind Klebesensoren aus atmungsaktivem Material, die sicher haften und gleichzeitig die Haut schonen. Durch den engen Sitz und die stabile Fixierung wird das Risiko von Messfehlern deutlich reduziert. Der Patient schwitzt weniger, wodurch der Sensor nicht verrutscht und präzisere und zuverlässigere Messergebnisse liefert. Alternativ bieten wir Einweg-Sensoren mit Klettverschluss, die sich schnell und einfach anlegen lassen und dabei einen sicheren Halt gewährleisten.



Mehrweg-Sensoren

Wiederverwendbare SpO_2-Sensoren eignen sich ideal für Routineüberwachungen oder die Langzeitüberwachung von Patienten, bei denen häufige Sensorwechsel vermieden werden sollen.

Dank robuster Materialien und der Möglichkeit zur Desinfektion sind sie besonders langlebig, nachhaltig und kosteneffizient. Unsere Mehrweg-Sensoren sind latexfrei und biokompatibel, um allergische Reaktionen zu vermeiden, und in allen Größen von Säugling bis Erwachsener verfügbar.

Passgenau über alle Größen

Unsere universell einsetzbaren Blutdruckmanschetten sind in gängigen Größen und sogar Übergrößen erhältlich. Ohne Adapter, mit Anbindungsschlauch und bei Bedarf auch als Zwei-Schlauch-Lösung.

Messbare Vorteile erleben

Universell einsetzbar

Durch das offene Ende, verschiedene Adapter und Verbindungsschläuche für alle Monitoring-Systeme einsetzbar.

Angenehmes Tragegefühl

Das weiche TPU-Material ist latexfrei, was den Komfort für die Patienten erhöht.

Höchste Hygiene

Während die Blase austauschbar ist, verhindert das leicht zu reinigende Material das Einziehen von Flüssigkeiten und Gerüchen.

Einfache Anwendung

Weil Schnelligkeit in hektischen medizinischen Umgebungen ein kritischer Faktor ist.

Langlebige Haltbarkeit

Verlassen Sie sich auf zuverlässige und robuste Qualität, wenn es um einen häufigen und intensiven Einsatz geht.

Zertifizierte Qualität

Auf Herz und Nieren getestet, 100 % konform, inklusive Preisvorteil und mit 12 Monaten Garantie.





Blutdruckmanschetten

Beschreibung	OEM	Für Arm-/Beinumfang	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis / Lieferzeit
Für Neugeborene	5082-81-3	6-11cm	23cm	4,5cm	**BDMN-5082-81-3**	
Für Säuglinge	M1571A	10-15cm	21cm	7cm	**BDMI-M1571A**	
Für Säuglinge mit übergroßen Extremitäten	M1571A (Übergröße)	10-19cm	29cm	8,5cm	**BDMI-M1571A-PLUS**	
Für Kinder	M1572A	14-21,5cm	30cm	9cm	**BDMP-M1572A**	
Für Kinder mit übergroßen Extremitäten	M1572A (Übergröße)	18-26cm	40cm	11cm	**BDMP-M1572A-PLUS**	
Für Jugendliche / kleine Erwachsene	M1573A	20,5-28cm	39cm	11,5cm	**BDMS-M1573A**	
Für Erwachsene	M1574A	27-35cm	46cm	14cm	**BDMA-M1574A**	
Für Erwachsene mit übergroßen Extremitäten	M1574XL	25-35cm	64cm	14cm	**BDMA-M1574A-PLUS**	
Für große Erwachsene	M1575A	34-43cm	55cm	17cm	**BDML-M1575A**	
Für Oberschenkel	M1576A	42-54cm	73cm	21cm	**BDMT-M1576A**	
Für übergroße Oberschenkel	M1576A (Übergröße)	46-66cm	77cm	22cm	**BDMT-M1576A-PLUS**	

Alles von Axcom im Onlineshop

axcom-shop.de

Für Kliniken, Pflege- oder Rettungsdienste, Krankenhäuser oder andere medizinische Einrichtungen – unser Sortiment bietet für jeden Bedarf das passende Produkt. Entdecken Sie jetzt unseren Onlineshop mit einer großen Auswahl an eigenen zertifizierten Produkten und Originalen für über 40 gängige Hersteller der Medizin-Branche.



Lassen Sie sich kompetent beraten

Wir sind Ihr Lösungspartner für sichere und zuverlässige mobile Energieträger, Zubehör und Ladetechnik in nahezu jedem Einsatzbereich. Dabei gehen unsere Serviceleistungen weit über den Kauf eines Akkus oder Zubehörs hinaus: Neben einer 12-monatigen Garantie steht Ihnen unser qualifiziertes Beraterteam jederzeit und gern mit Rat und Tat zur Seite.

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +49 (0) 2154-4838–0
E-Mail: info@axcom.de

English version available here:

Wie können wir Ihnen helfen?

Tel.: +49 (0) 2154-4838-0
E-Mail: info@axcom.de
www.axcom.de

Axcom Power Solutions GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 15
D-47877 Willich